

ختہ کے بارے میں میڈیکل سائنس اور اسلامی تحقیق

ڈاکٹر فضل الرحمن

شنکر پوریونیورسٹی، انڈیا

"Circumcisin and Cancer" برطانیہ کے (B.M.J) بی ایم جے نامی طبی میگزین نے ۱۹۷۷ء میں اس مرض سے متعلق ایک مضمون شائع کیا تھا، جس کا بیان ہے کہ آکے تناسل کا کینسر یہودیوں میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اور اسلامی ممالک جہاں بچپن میں ہی ختنہ کر دیا جاتا ہے وہاں بھی کینسر شاذ و نادر ہوتا ہے، آکے تناسل کا کینسر دنیا کے بیشتر ممالک کے لئے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، خاص طور پر چین، یوگا نڈ اور بوتو کو میں ۱۲/۲۲ فیصد مردوں کو یہ بیماری لاحق ہے۔

”نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار کینسر“ کے میگزین میں چھپی ایک رپورٹ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جنسی بے راہ روی سے یہ کینسر پیدا ہوتا ہے۔

امریکی میگزین برائے امراض اطفال نے ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ”غیر مختون شخص آکے تناسل کے کینسر کا کسی بھی وقت شکار ہو سکتا ہے، اس کا سد باب اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ نومولود ہی کا ختنہ کر دیا جائے۔“

(سنت نبوی اور جدید سائنس ج ۲ ص ۳۶۲)

کلکتہ میڈیکل کالج کے پروفیسر اور مشہور ہندو جراح نے اپنی کتاب "Clinical Methods in Surgery" کی پہلی فصل میں رقمطراز ہیں کہ:

”ایام طفولیت میں ختنہ کرنا چونکہ مسلمانوں کا مذہبی و طیرہ ہے اس لئے وہ لوگ بہر حال فیملوس، پیرافیموس اور سب پروٹیل انفیکشن وغیرہ امراض کا شکار نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عضو تناسل میں کینسر شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔“

(ماہنامہ المحدثہ کلکتہ بنگلہ دیش ۱۹۸۵ء)

ختہ اور عنق رحم میں کینسر:

آکے تناسل کے آگے بڑھے ہوئے چڑے کے اندر ہر وقت ایک قسم کی دطوبت نکلتی رہتی ہے جس کو (Smegma) اسمیگما کہا جاتا ہے، علم طب کے مطابق یہ دطوبت آکے تناسل کے بہت سے امراض کا سبب بنتی ہے اور اسی لئے دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غیر مختون ہے تو اس عورت کے رحم کے منہ میں کینسر (Corcinoma of the Cerrix) ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ (اُردو سائنس ماہنامہ دہلی فروری ۲۰۰۷ء ص ۲۰)۔

اسی لئے نسوانی (Gynaceology) کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ: "Rarity of the"

diease (Cgeinoma of the Cervix) in Muslim and Jawsess"

(ماہنامہ المجدیدٹ کلکتہ (بنگلہ) دسمبر ۱۹۸۵ء، اسلامی آداب معاشرت ص: ۱۰۶، از: عبدالرؤف ندوی)۔

یعنی مسلمان ویہودی عورتوں کے رحم کے منہ میں کینسر بہت ہی کم ہوتا ہے۔

روزنامہ قومی مورچہ بتا رہا ہے کہ: ”مسلم عورتوں میں بچہ دانی کا کینسر بالکل نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ مسلمانوں میں ختنہ کا رواج ہے اور انہوں نے بتایا کہ بچہ دانی کے کینسر کی تین ہزار مریضوں کی چھان بین سے ظاہر ہوا کہ سبھی عورتیں ہندو یا سکھ تھیں۔ ڈاکٹر رستوگی نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں بچہ دانی کے کینسر کے سب سے زیادہ واقعات ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتے ہیں۔

دی نائنسز آف انڈیا میں ۲۷/ جون ۱۹۹۴ء کو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس رپورٹ کے مطابق خواتین پریسرینگر اور دہلی میں ”رحم کے کینسر“ پر ایک تحقیق کی گئی، رپورٹ کے مطابق کوئی مسلمان خاتون رحم کے کینسر میں مبتلا نہ پائی گئی، ڈاکٹر ایس کھنا شالی بھارت میں قائم دھرم شالا کینسر فاؤنڈیشن اور ریسرچ کے سیکرٹری سنٹر کے ساتھ ۳۰۰ بستروں کا کینسر ہسپتال بھی ہے، ڈاکٹر ایس کھنا نے اپنی ریسرچ رپورٹ کے بارے میں بتایا کہ بھارت میں ۱۸/ لاکھ خواتین کینسر کی مریض ہیں، جن میں ۴۰/ فیصد سے زیادہ رحم کی گردن کے کینسر میں مبتلا ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس کینسر کی تین بڑی وجوہات ہیں، ایک مردوں کا ختنہ کرنا بھی شامل ہے۔

(اُمّتِ مسلمہ پر کفار کے مظالم کے دلخراش حالات، از: محمد انور بن اختر ص: ۲۵، ۲۶)

غیر مختون مرد کے غصو تناسل میں بیکٹریا آسانی سے پرورش پاتا ہے اور مباشرت کے وقت عورت کی طرف منتقل ہو کر رحم کی گردن کا کینسر اور دوسرے جنسی بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مختون مرد میں ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ (حوالہ مذکورہ)۔

اسی طرح کویت سے شائع ہونے والا ماہنامہ عربی مجلہ ”الجمع“ ۲۷/ جنوری ۲۰۰۰ء میں ایک رپورٹ نشر ہوئی تھی، جس کی عبارت اور اس کا مختصر ترجمہ پیش خدمت ہے۔

”دور الختان لا يقتصر على حماية الرجل المختون من الاصابة بالسرطان بل يظهر تأثيره الوقائي عند زوجات المختونين ايضاً مثل سرطان عنق الرحم“۔ (المتع، العدد: ۱، ۸/ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ ص: ۲۷)

یعنی ختنہ کروانے سے صرف مرد ہی آکھ تناسل کے کینسر و دیگر امراض سے محفوظ نہیں ہوتے بلکہ ختنہ کروانے سے عورتیں بھی عنق رحم کے کینسر سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔

کیا اسلام کی حقانیت کے لئے یہی کافی نہیں کہ جس خطرہ کی طرف سائنسدان اور ماہرین آج اشارہ اور ثابت کر رہے ہیں، مذہب اسلام نے روزِ اوّل ہی سے اس کا سد باب کر دیا تھا۔